



# AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO



Prot. n. 12172 POS. XIV.16.1


CAGLIARI 21.12.2019

Inizio vigenza: 14:00 del 21.12.2019

Fine vigenza: 17:59 del 22.12.2019

Rif. Bollettino di Criticità Regione prot. n. 12170 / 355 del 21.12.2019

Zone di allerta	Codice Zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica	Criticità per temporali	Fase operativa adottata
Iglesiente	SARD-A	ORDINARIA	ASSENTE	ASSENTE	ATTENZIONE
Campidano	SARD-B	ORDINARIA	ORDINARIA	ASSENTE	ATTENZIONE
Montevecchio Pischinappiu	SARD-C	ORDINARIA	MODERATA	ASSENTE	ATTENZIONE
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Tirso	SARD-E	ORDINARIA	MODERATA	ASSENTE	ATTENZIONE
Gallura	SARD-F	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Logudoro	SARD-G	ORDINARIA	MODERATA	ASSENTE	ATTENZIONE



**Effetti:** per quanto riguarda gli scenari attesi e i danni che si possono verificare, occorre far riferimento al capitolo. 7.2 del Piano di Protezione Civile Regionale.

**Avvertenze:** tutti i soggetti in indirizzo sono tenuti ad applicare quanto previsto nel Piano di protezione civile regionale (capitolo 11 e Allegato 3) e nei Piani Comunali/Intercomunalni di protezione civile.

**Destinatari:** i destinatari del presente Avviso e le modalità di invio sono quelli previsti all'interno del presente piano di protezione civile regionale. Il presente avviso è pubblicato sul sito della protezione civile "<http://www.sardegnaprotezionecivile.it>" e sulla piattaforma del Sistema Informativo di Protezione Civile.

Il Direttore Generale  
Antonio Pasquale Belloi