

CAPO I. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Art. 1. PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato al contratto

5. deve tempestivame

indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni e alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale;

6. Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici;

L'Aggiudicataria che interviene nei siti dell'Amministrazione contraente deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza (impianto di allarme, ecc.) e, laddove

non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo
nel

locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione;

f XWLOL]]D UeHednc BgLEdCv secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
GHOO↑DUWH

f non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

Art. 26. PRODOTTI CHIMICI.