



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIAZIONI – DATORE DI LAVORO

Servizio Lavori Pubblici

Data e protocollo al margine destro

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica  
[eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it)

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
Servizio tutela paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale  
[eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna  
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni  
[pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Difesa dell'Ambiente  
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SVA)  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Difesa dell'Ambiente  
C.F.V.A. - Servizio Ispettorato Ripartimentale  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Città Metropolitana di Cagliari  
Pianificazione Territoriale e V.A.S.  
[protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it)

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna  
[mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e per le province di OR, VS, CI, OG



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

[mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

A.R.P.A.S. – Sardegna

Servizio Controlli, monitoraggio e valutazioni ambientali

[dts@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dts@pec.arpa.sardegna.it)

Comune di Assemini

Area Urbanistica Edilizia e Suape

SEDE

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA ESTENSIONE DEL CIMITERO -CUP B52F18000040004 LOTTO II AMPLIAMENTO; APROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.

Avviso di indizione della CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE ai sensi degli artt. 2 bis e 20 comma 9 della L.R. 45/1989, come modificata dalla L.R. 1/2019, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14 bis della L.241/1990, come modificata dall'art.1, comma 1 del D.lgs. 127/2016.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI-ESPROPRIAZIONI-DATORE DI LAVORO

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.06.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica afferente all'opera denominata "LAVORI DI NUOVA ESTENSIONE DEL CIMITERO -CUP B52F18000040004 LOTTO II AMPLIAMENTO";
- L'opera risulta inserita nei documenti programmatori del Comune di Assemini, in particolare nel programma triennale delle opere pubbliche, regolarmente approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 31.03.2021 e successive varianti;

**Rilevato che** l'opera non risulta coerente con lo strumento di pianificazione territoriale del comune di Assemini (PUC) e pertanto si è provveduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed alla contestuale adozione della variante urbanistica, successivamente inviata alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna per le verifiche di competenza ex art. 20 della L.R. n. 45/89;

**Dato atto** che con nota datata 14.07.2021 protocollo n. 26451, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia ha comunicato che la variante proposta non fosse riconducibile alla casistica delle cosiddette varianti "non sostanziali" bensì fosse ascrivibile alla casistica delle varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 20, comma 23, lett. c), della L.R. n.45/1989, così come indicato al punto 3.1 lett. c) dell'Atto di indirizzo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 del 29.01.2019.

**Considerato** pertanto che:



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- per la variante urbanistica in questione deve essere seguito il procedimento ex art. 20 della L.R. n.45/1989, così come stabilito dal comma 27 dello stesso articolo;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2021 si è proceduto alla riadozione della variante urbanistica cosiddetta sostanziale, secondo quanto emerso nella fase verifica condotta dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, come meglio indicato sopra;

## Vista:

- la nota UT datata 12.10.2021 - prot. 36922 con la quale è stato richiesto alla Città Metropolitana di Cagliari servizio Pianificazione Territoriale e V.A.S. il parere di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in accordo con l'art. 20 comma 1 della L.R. 45/1989;
- la Determinazione del Dirigente Settore 1 - Pianificazione e Sviluppo Locale n. 3320 del 06.12.2021, acquisita al protocollo dell'ente in data 13.12.2021 al n. 44779 con la quale determina di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PUC per l'approvazione del progetto di Ampliamento del Cimitero comunale di Assemini denominato "Nuova estensione del Cimitero – Lotto II – Fase I";

**Preso atto** che, in riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, sono pervenuti i seguenti pareri ambientali:

- Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 01.05.01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;
- Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale;

## Atteso che:

- in data 28.10.2021 è stato pubblicato sul BURAS n. 60 - parte III, l'avviso dell'avvenuta adozione della variante urbanistica, con invito a presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, con applicazione dei termini ridotti ai sensi della L.R. 32/1996;
- in data 02.11.2021 è stato pubblico all'albo pretorio del Comune di Assemini l'avviso relativo all'adozione della variante urbanistica mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 29.09.2021, consultabile dal pubblico presso gli uffici della segreteria Comunale;

**Specificato** che nel termine dei trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS n. 60, e comunque alla data odierna, non risultano pervenute osservazioni in merito alla variante urbanistica adottata;

## Dato atto che:

- L'ampliamento previsto del cimitero comunale ricade all'interno di mappali privati e pertanto si rende necessario procedere con l'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa;
- è necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità", che si intenderà



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

correttamente apposto a seguito della intervenuta efficacia dell'atto di approvazione definitiva della variante al PUC, conseguente all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione dell'opera;

- si è proceduto all'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, giusta nota datata 20.08.2019 – protocolli nn. 2, 6, 8, 7,
- non risultano pervenute osservazioni in merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dei proprietari delle aree risultanti dai registri catastali;

**Considerato** che in riferimento alla **Variante Urbanistica** relativa all'opera pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. n. 45/1989, così come modificata dalla L.R. n.1/2019, occorre acquisire, mediante Conferenza di Copianificazione come definita ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 45/1989, osservazioni, intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni da parte degli Enti competenti in materia di pianificazione territoriale;

**Evidenziato** infine che in data 05.05.2021 è stato acquisito, con numero di protocollo 18166, il Nulla Osta dell'Azienda Tutela della Salute Sardegna (ATS) Dipartimento di prevenzione Igiene e sanità Pubblica inerente al **Piano Regolatore Cimiteriale, allegato alla presente**;

**Visti:**

- gli artt. 2 bis e 20 comma 9 della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n.1/2019;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 14 e seguenti per quanto compatibili;
- l'art. 1, comma 2, della L.R. n. 32 del 31.07.1996;
- gli artt. 10, comma 1, e 19, commi 1 e 2, del DPR 327/2001;

## INDICE

la **CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE**, ai sensi degli artt. 2 bis e 20 della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n.1/2019 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. per quanto compatibile, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, a diverso titolo coinvolti **per esprimersi sulla Variante al P.U.C.** consistente nella variazione della zonizzazione dell'area in ampliamento dalla attuale zona E1 – Agricola caratterizzata da una produzione tipica e specializzata, alla destinazione G4.5 – Cimitero e della fascia di rispetto cimiteriale.

## COMUNICA CHE

a) alla presente Conferenza di copianificazione, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 45/1989, come modificata dalla L.R. 1/2019, da condursi ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.241/1990 per quanto compatibile, i partecipanti sono chiamati ad esprimersi



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

attraverso osservazioni, intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni;

- b) entro il termine perentorio di **15 (quindici)** giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente nota, gli Enti e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L.241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L.241/1990, i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine dell'acquisizione delle integrazioni documentali di cui alla lettera b). I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni.
- d) ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lettera c della L.241/1990, entro il termine perentorio di **60 (sessanta)** giorni dalla ricezione della presente Nota, ovvero entro il **20/02/2022** fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (art. 14-bis, comma 2, lett. c) della L.241/1990) nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'Amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza.
- e) tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti (art.14- bis, commi 3 e 4 della L.241/1990):
- Devono essere congruamente motivate;
  - Devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
  - In caso di dissenso devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono esprimersi in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- f) fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato alla lettera d), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti previsti dall'art.14-bis, comma 3, della L. n.241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito (art.14-bis, comma 4 della L.241/1990).
- g) le valutazioni espresse ai sensi del dell'art. 2 bis, comma 1, della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n.1/2019, saranno vincolanti.



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- h) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990, scaduto il termine di cui alla lettera d), questa Amministrazione adotterà, entro cinque giorni lavorativi dalla suddetta scadenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. n. 241/1990, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentite le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, verrà adottata, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza.
- i) Al di fuori dei casi di cui alla precedente lettera h), ove la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso gli uffici del Comune di Assemini, sala riunioni, piano primo nel giorno **07/03/2022** alle ore **10:00**, previa convocazione formale (art. 14-ter della L. 241/1990);
- j) la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art.14-quater, comma 1 della L. 241/1990).
- k) in caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione della Conferenza è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14quinquies della L. 241/1990 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti (art.14quater, comma 3 della L. 241/1990).
- l) i termini di efficacia di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art.14-quater, comma 4 della L. 241/1990).
- m) la presente Nota vale ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 quale comunicazione di avvio del procedimento.
- n) gli Enti in indirizzo sono invitati a trasmettere il proprio parere di competenza utile ai fini dell'approvazione della Variante al PUC relativa al progetto in oggetto;

## INFORMA CHE

❖ il Responsabile del Procedimento dell'opera denominata *LAVORI DI NUOVA ESTENSIONE DEL CIMITERO -CUP B52F18000040004LOTTO II AMPLIAMENTO* è il Geom. Corrado Melis, istruttore Tecnico del Comune di Assemini, mail: [lavoripubblici@comune.assemini.ca.it](mailto:lavoripubblici@comune.assemini.ca.it), tel.: 070949220;

- ❖ i punti di contatto per eventuali informazioni e chiarimenti, utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria sulla Variante Urbanistica in questione, sono:
- Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Espropriazioni – Datore di Lavoro: ing. Giuseppe Izzo, 070949215



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- Responsabile del Procedimento: Geom. Corrado Melis 070949220
- Email: [lavoripubblici@comune.assemini.ca.it](mailto:lavoripubblici@comune.assemini.ca.it)
- ❖ I pareri e le comunicazioni attinenti al presente procedimento dovranno essere inoltrati al Comune di Assemini Servizio Lavori Pubblici - PEC: [protocollo@pec.comune.assemini.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it)
- ❖ Il progetto di fattibilità tecnico-economica, completo della documentazione relativa alla Variante Urbanistica oggetto della presente Conferenza, nonché il Piano Regolatore cimiteriale e gli ulteriori atti amministrativi sono depositati e consultabili presso questo Ente, e possono essere scaricati al seguente link:

<https://www.comune.assemini.ca.it/sites/default/files/allegati-conferenza-21122021.zip>

In particolare il link contiene i seguenti documenti:

- ✓ Cartella 00 - variante urbanistica  
**B Elaborati per la Variante al PUC**
  - B.1 - Relazione tecnico-descrittiva (rev. 1)*
  - B.2 - Planimetrie di inquadramento scale varie*
  - B.3 - Zonizzazione PUC Vigente (rev. 1) scala 1:5.000*
  - B.4 - Zonizzazione PUC variante (rev. 1) scala 1:5.000*
  - B.5 - Nuove aree G4.5 e aree di rispetto (rev. 1) scala 1:1.000*
  - B.6 - Aree da preordinare all'esproprio scala 1:1.000*
  - B.7 - Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. – rapporto preliminare (rev. 1)*
- ✓ Cartella 01 - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei Lavori di nuova estensione del cimitero CUP B53F18000040004 lotto II Ampliamento redatto dal Raggruppamento Temporaneo Professionisti (RTP) Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati, comprendente i seguenti elaborati:
  - A Relazioni**
    - A.0 - Elenco elaborati (rev. 1)
    - A.1 - Relazione illustrativa e tecnica (rev. 1)
    - A.2 - Relazione tecnico-sanitaria (rev. 1)
    - A.3 - Relazione geologica e idrogeologica
    - A.4 - Studio di compatibilità idraulica - relazione
    - A.5 - Relazione paesaggistica (rev. 1)
    - A.6 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
    - A.7 - Documentazione fotografica dello stato di fatto (rev. 1)
  - C Stato attuale**
    - C.1 - Planimetria scala 1:500
    - C.2 - Profili scala 1:200
  - D Progetto**
    - D.1 - Planimetria di inquadramento e fascia di rispetto (rev. 1) scala 1: 500



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- D.2 - Planimetria, tipologie di sepolture e servizi cimiteriali (rev. 1) scala 1: 200
- D.3 - Profili (rev. 1) scala 1: 200
- D.4 - Fasi di realizzazione dell'intervento (rev. 1) scala 1: 1000
- D.5 - Tipologie di sepoltura (rev. 1) scala 1: 100
- D.6 - Impianto di smaltimento acque bianche, smaltimento acque nere (rev. 1) scala 1: 500
- D.7 - Sezioni tipo muri di cinta scala 1:200 / 1:100

## E Elaborati economici

- E.1 - Calcolo sommario della spesa
- E.2 - Stima dei costi della sicurezza
- E.3 - Quadro economico;

- ✓ Cartella 02 - Piano Regolatore Cimiteriale composto dai seguenti elaborati:

### A Relazioni

- A.0 - Elenco elaborati
- A.1 - Relazione illustrativa e tecnica
- A.2 - Relazione tecnico-sanitaria
- A.3 - Regolamento cimiteriale
- A.4 - Tariffario delle concessioni e dei servizi erogati
- A.5 - Relazione geologica e idrogeologica
- A.6 - Relazione paesaggistica
- A.7 - Documentazione fotografica dello stato di fatto
- A.8 - Studio di compatibilità idraulica - relazione

### B Stato attuale

- B.1 - Planimetrie di inquadramento e fascia di rispetto scale varie
- B.2 - Planimetria inquadramento, tipologie di sepolture e servizi cimiteriali scala 1:500
- B.3 - Planimetria scala 1:200
- B.4 - Profili scala 1:200

### C Progetto

- C.1 - Planimetria di inquadramento e fascia di rispetto scala 1: 500
- C.2 - Planimetria, tipologie di sepolture e servizi cimiteriali scala 1: 200
- C.3 - Profili scala 1: 200
- C.4 - Fasi di realizzazione dell'intervento scala 1: 1000
- C.5 - Tipologie di sepoltura scala 1: 100
- C.6 - Impianto di smaltimento acque bianche, smaltimento acque nere scala 1: 500
- C.7 - Sezioni tipo muri di cinta scala 1:200 / 1:100;

- ✓ Cartella 03 - Nulla Osta dell'Azienda Tutela della Salute Sardegna (ATS) Dipartimento di prevenzione Igiene e sanità Pubblica;
- ✓ Cartella 04 – Assoggettabilità VAS:
  - Determinazione del Dirigente Settore 1 - Pianificazione e Sviluppo Locale della Città Metropolitana di Cagliari n. 3320 del 06.12.2021;
  - Nota della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 01.05.01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;
  - Nota della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale;



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- ✓ Cartella 05 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2021 avente ad oggetto: Lavori di nuova estensione del cimitero -CUP B52f18000040004 lotto II ampliamento; riapprovazione piano Regolatore cimiteriale - progetto di fattibilità tecnica economica e Adozione variante urbanistica con apposizione del vincolo Preordinato all'esproprio;
- ✓ Cartella 06 - Estratto BURAS n. 60, parte III del 28.10.2021;

## DISPONE

- ❖ La pubblicazione del presente atto di convocazione sul sito Internet istituzionale e sull'Albo Pretorio *online* del Comune di Assemini, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Copianificazione ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Assemini 22/12/2021

IL RUP: Corrado Melis

**Il Responsabile dell'Area**

Dott. Ing. Giuseppe Izzo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*