



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

## AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT Servizio Istruzione

### REPORT DELLE SCHEDE DI VERIFICA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Il giorno 24/04/2024, alle ore 12:15, si è riunita presso i locali della Scuola dell'Infanzia, sita in via Pola, la commissione di controllo del servizio di mensa scolastica istituita con determinazione della Responsabile dell'Area Socioculturale, Istruzione e Sport n. 1243 del 25/10/2023 al fine della 2° verifica, in merito alle materie oggetto della qualità percepita nel servizio di mensa scolastica, durante il corso dell'anno scolastico 2023/24.

Sono presenti:

- Baracchi Benedetta, rappresentante dei genitori con funzioni di rilevazione diretta della qualità;
- Musa Francesca, rappresentante del personale scolastico, con funzioni di rilevazione diretta della qualità;
- Sanna Viviana, rappresentante designato dall'Amministrazione Comunale, con funzione di verbalizzante e controllo diretto della qualità.

#### MENÙ DEL GIORNO

Il menu somministrato è quello relativo alla stagione primavera/estate, prima settimana, costituito da:  
PRIMO PIATTO: minestrone estivo con ceci; SECONDO PIATTO: scaloppina di pollo al limone; CONTORNO: carote alla julienne; FRUTTA: banana

#### Presenti:

n. 18 alunni

n. 1 addetti alla distribuzione

Schede di verifica compilate: n. 3

Temi di verifica	Primo piatto	Secondo piatto	Contorno	Pane	Frutta
Corrispondenza al menù previsto	Sì n. 3 No n. 0	Sì n. 3 No n. 0	Sì n. 3 No n. 0		Sì n. 3 No n. 0
Cottura alimenti	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0	Adeguata n. 0 Inadeguata n. 0		
Temperatura percepita	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0	Adeguata n.0 Inadeguata n. 0		Adeguata n. 0 Inadeguata n. 0
Condimenti, salse, sughi, intingoli	Adeguati n. 3 Inadeguati n. 0	Adeguati n. 3 Inadeguati n. 0	Adeguati n. 3 Inadeguati n. 0		
Sapidità	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0				
Qualità dell'ingrediente principale	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0				
Quantità porzione	Adeguata n. 3 Inadeguata n. 0				
Residui di mensa (calcolato sul n. di piatti rimasti totalmente integri)	50-75% <b>Primo piatto</b>	0-25% <b>Secondo piatto</b>	50-75% <b>contorno</b>		25,50% <b>frutta</b>



# COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Valutazione complessiva	Ottima n. 3 Buona n. Sufficiente n. Mediocre n. Insufficiente n.	Ottima n. Buona n. 3 Sufficiente n. Mediocre n. Insufficiente n.	Ottima n. 1 Buona n. 2 Sufficiente n. Mediocre n. Insufficiente n.	Ottima n. 2 Buona n. 1 Sufficiente n. Mediocre n. Insufficiente n.	Ottima n. 1 Buona n. 1 Sufficiente n. 1 Mediocre n. Insufficiente n.
-------------------------	--	--	--	--	--

In merito alle pietanze delle diete differenziate si rileva che:

- nella giornata in questione vengono servite pietanze differenziate nel numero di: 0 primi, 0 secondi, 0 contorni e 0 frutta ();
- le pietanze sono correttamente etichettate con il nome dell'alunno/docente e la relativa classe;
- i residui di mensa calcolati sul numero di piatti rimasti totalmente integri sono: 0 primi, 0, secondi, 0 contorno e 0 frutta.

In merito alla tempistica della somministrazione si rileva:

Le classi sono arrivate in orario nella sala mensa?	Sì voti n. 3 / No voti n. 0
Il cibo viene servito in prossimità dell'arrivo delle classi?	Sì voti n. 3 / No voti n. 0
Sono mancate porzioni di cibo?	Sì voti n. 0 / No voti n. 3
La distribuzione è ben organizzata?	Sì voti n. 3 / No voti n. 0
C'è rapidità nella distribuzione?	Sì voti n. 3 / No voti n. 0

In merito alle condizioni igieniche e ambientali dei locali mensa si rileva:

grado di illuminazione della sala mensa	sufficiente n. 3 / insufficiente n. 0
igiene del personale	adeguato n. 3 / inadeguato n. 0
livello di igiene dei locali	adeguato n. 3 / inadeguato n. 0
livello di igiene e qualità degli utensili	adeguato n. 3 / inadeguato n. 0
spazio disponibile nella sala mensa	sufficiente n. 3 / insufficiente n. 0
livello di rumorosità percepita	normale n. 3 / eccessivo n.0
temperatura della sala mensa	adeguata n. 1 / inadeguata n. 2 (giornata primaverile fredda)

Note e suggerimenti della Commissione:

Benedetta Baracchi:

Pane un pò troppo molliccio, dimensioni più ridotte per evitare sprechi

L'acqua è ancora proposta nella bottiglia di plastica, si sollecita l'invio dei beverini

La banana era buona ma poco matura.

Francesca Musa:

il pane era preferibile la qualità che veniva fornito nella prima parte dell'anno scolastico, le docenti confermano che i bambini preferivano l'altro tipo di pane.

L'acqua è ancora servita nelle bottigliette di plastica, si chiede di poterle sostituire con i beverini, la critica è legata al non funzionamento dei depuratori.

Giudizio complessivo sul servizio: Buono n. 1 voti ottimo n. 2

Assemini, lì 24/01/2024

Il Rappresentante dell'Amministrazione Comunale verbalizzante  
F.to Viviana Sanna